



Probrisa

## CABO POLIETILENO

### PRINCIPALES PROPIEDADES DEL POLIETILENO:

- Gravedad Específica: 0.95-Flota en el Agua.
- Absorción de Agua: 100% Impermeable al Agua.
- Punto de Fusión: 140 °C
- Elongación: 20% ~ 24%.
- Resistente a la Abrasión: Muy buena.
- Resistencia a los Rayos UV: Bueno.

**APLICACIONES RECOMENDADAS:** El cabo Polietileno es muy similar al cabo polipropileno en muchas de sus especificaciones, sin embargo este tiene un acabado más homogéneo de la fibra lo que le da una textura suave y sedosa al tacto; lo que lo hace apropiado para aplicaciones marinas donde se requiera una fibra que oponga poca resistencia al paso del agua, como en las redes de arrastre, líneas para la pesca de palangre, etc.

*No te conformes  
con menos*



[www.probrisa.com](http://www.probrisa.com)

[ventas@probrisa.com](mailto:ventas@probrisa.com)

## CABO POLIETILENO.

*Polietileno de Alta Densidad, 3 Hebras Torcido.*

Código Artículo	Diámetro (mm)	Color	Carga de Rotura (kgs)	Largo por rollo (mts.)	Peso aprox. por rollo (lbs.)
C3H-PE-0080-B	2	AZUL	55	200	1.0
C3H-PE-0080-G	2	VERDE	55	200	1.0
C3H-PE-0080-O	2	NARANJA	55	200	1.0
C3H-PE-0080-R	2	ROJO	55	200	1.0
C3H-PE-0080-Y	2	AMARILLO	55	200	1.0
C3H-PE-0098-B	2.5	AZUL	80	200	1.5
C3H-PE-0098-G	2.5	VERDE	80	200	1.5
C3H-PE-0118-B	3	AZUL	115	200	2.1
C3H-PE-0118-G	3	VERDE	115	200	2.1
C3H-PE-0118-O	3	NARANJA	115	200	2.1
C3H-PE-0118-R	3	ROJO	115	200	2.1
C3H-PE-0118-Y	3	AMARILLO	115	200	2.1
C3H-PE-0138-B	3.5	AZUL	150	200	2.9
C3H-PE-0138-G	3.5	VERDE	150	200	2.9
C3H-PE-0158-B	4	AZUL	200	200	3.6
C3H-PE-0158-G	4	VERDE	200	200	3.6
C3H-PE-0158-O	4	NARANJA	200	200	3.6
C3H-PE-0158-R	4	ROJO	200	200	3.6
C3H-PE-0158-Y	4	AMARILLO	200	200	3.6
C3H-PE-0197-B-R	5	AZUL	300	200	5.5
C3H-PE-0197-G-R	5	VERDE	300	200	5.5
C3H-PE-0197-O-R	5	NARANJA	300	200	5.5
C3H-PE-0197-R-R	5	ROJO	300	200	5.5
C3H-PE-0197-Y-R	5	AMARILLO	300	200	5.5





## CABO POLIETILENO.

*Polietileno de Alta Densidad, 3 Hebras Torcido.*

Código Artículo	Diámetro (mm)	Color	Carga de Rotura (kgs)	Largo por rollo (mts.)	Peso aprox. por rollo (lbs.)
C3H-PE-0250-G	6	VERDE	400	200	8.0
C3H-PE-0375-G	10	VERDE	1,070	200	22.0
C3H-PE-0375-GRIS	10	GRIS	1,070	200	22.0
C3H-PE-0500-G	12	VERDE	1,515	200	30.0
C3H-PE-0500-GRIS	12	GRIS	1,515	200	30.0
C3H-PE-0625-G	16	VERDE	2,800	200	56.4
C3H-PE-0625-GRIS	16	GRIS	2,800	200	56.4
C3H-PE-0625-N	16	NEGRO	2,800	200	56.4
C3H-PE-0750-G	18	VERDE	3,420	200	71.5
C3H-PE-0750-GRIS	18	GRIS	3,420	200	71.5
C3H-PE-0875-GRIS	22	GRIS	4,980	200	103.4
C3H-PE-1000-G	24	VERDE	6,100	200	130.0
C3H-PE-1250-G	30	VERDE	9,800	200	232.0
C3H-PE-1500-G	36	VERDE	13,500	200	292.0
C3H-PE-1750-G	44	VERDE	19,600	200	418.9
C3H-PE-2000-G	48	VERDE	22,800	200	510.0

