

## **ESPECIFICACIONES:**



- Forjado en Acero de Aleación, Templado y Revenido.
- Individualmente sometidos a prueba de carga de 2 1/2 veces la Carga Limite de Trabajo con certificación.
- Probados a la fatiga a 1 1/2" veces la Carga Limite de Trabajo a 20.000 ciclos.
- El seguro de cierre positivo se cierra al ser cargado el gancho.
- El gancho SHUR-LOC puede ser usado para el Izaje de personal y cumple con la intención de OSHA 1926.550 (g) (4) (iv) (B)
- Adecuados para ser usados con cadenas Grado 80.
- CARGA DE ROTURA: 4 veces la Carga de Trabajo.



### GANCHO SHUR-LOC S-1316 "CROSBY" - USA.

Código Artículo	Descripción	Carga Límite de Trabajo - WLL (Ibs)	Diámetro Cadena (plg)
1022923	ACERO GRADO 100 COLOR PLATA	8,800	3/8"
1022932	ACERO GRADO 100 COLOR PLATA	15,000	1/2"
1022941	ACERO GRADO 100 COLOR PLATA	22,600	5/8"

Gancho S-1316







#### GANCHO SHUR-LOC S-326A / S-1326 "CROSBY" - USA.

Ganchos Giratorios adecuados para Giro con Carga no Continua e Infrecuente.

Código Artículo	Descripción	Carga Límite de Trabajo - WLL (Ibs)	Diámetro Cadena (plg)
1004223	ACERO GRADO 80 COLOR DORADO	7,100	3/8"
1004234	ACERO GRADO 80 COLOR DORADO	12,000	1/2"
1004340	ACERO GRADO 100 COLOR PLATA	22,600	5/8"

Gancho S-326A / S-1326



### GANCHO SHUR-LOC S-3326 "CROSBY" - USA.

Ganchos Giratorios con Rodamiento adecuados para Giros Frecuentes con Carga.

Código Artículo	Descripción	Carga Límite de Trabajo - WLL (lbs)	Diámetro Cadena (plg)
1028824	ACERO GRADO 80 COLOR DORADO	7,100	3/8"
1028833	ACERO GRADO 80 COLOR DORADO	12,000	1/2"



# **ESPECIFICACIONES:**



- Acero Grado 100, forjado, templado y revenido.
- Cada Gancho cuenta con su certificado individual de calidad.
- Carga de Rotura: 4 veces la carga de trabajo.



#### GANCHO DE CIERRE POSITIVO UXLE "EXCEL" - FRANCIA

Gancho Giratorio.

Código Artículo	Descripción	Carga Límite de Trabajo (Kg)	Diámetro Cadena (mm)
EXCEL-UXLE0	ACERO GRADO 100 COLOR AZUL	1,400	6 (1/4")
EXCEL-UXLE1	ACERO GRADO 100 COLOR AZUL	2,500	8 (5/16")
EXCEL-UXLE2	ACERO GRADO 100 COLOR AZUL	4,000	10 (3/8")
EXCEL-UXLE3	ACERO GRADO 100 COLOR AZUL	6,700	13 (1/2")
EXCEL-UXLE4	ACERO GRADO 100 COLOR AZUL	10,000	16 (5/8")