

ESPECIFICACIONES:

- Los grilletes CROSBY cumplen o exceden todas las normativas de ASME B30.26.
- La Carga de Rotura (Factor de Seguridad) es 6 veces la carga de trabajo.

the **Crosby** group, inc.

GRILLETE G-209 "CROSBY" - USA.



Grillete Tipo Lira G-209

Código Artículo	Diámetro (plgs)	Diámetro Pin (plgs)	Carga Límite de Trabajo WLL (tm)
1018375	1/4"	0.31	0.50
1018419	3/8"	0.44	1.00
1018455	1/2"	0.63	2.00
1018473	5/8"	0.75	3.25
1018491	3/4"	0.88	4.75
1018516	7/8"	1.00	6.50
1018534	1"	1.13	8.50
1018552	1 1/8"	1.25	9.50
1018570	1 1/4"	1.38	12.00
1018598	1 3/8"	1.50	13.50
1018614	1 1/2"	1.63	17.00
1018632	1 3/4"	2.00	25.00
1018650	2"	2.25	35.00



Grillete Tipo D G-210

GRILLETE G-210 "CROSBY" - USA.

Código Artículo	Diámetro (plgs)	Diámetro Pin (plgs)	Carga Límite de Trabajo WLL (tm)
1019230	1/2"	0.63	2.00
1019258	5/8"	0.75	3.25
1019276	3/4"	0.88	4.75
1019294	7/8"	1.00	6.50
1019310	1"	1.13	8.50
1019356	1 1/4"	1.38	12.00
1019392	1 1/2"	1.63	17.00



Grillete Tipo Lira con Seguro G-2130

GRILLETE G-2130 "CROSBY" - USA.

Código Artículo	Diámetro (plgs)	Diámetro Pin (plgs)	Carga Límite de Trabajo WLL (tm)
1019466	1/4"	0.31	0.50
1019470	3/8"	0.44	1.00
1019472	1/2"	0.64	2.00
1019490	5/8"	0.77	3.25
1019515	3/4"	0.89	4.75
1019533	7/8"	1.02	6.50
1019551	1"	1.15	8.50
1019579	1 1/8"	1.25	9.50
1019597	1 1/4"	1.40	12.00
1019613	1 3/8"	1.53	13.50
1019631	1 1/2"	1.66	17.00
1019659	1 3/4"	2.04	25.00
1019677	2"	2.30	35.00
1019695	2 1/2"	2.80	55.00



Grillete Tipo D con Seguro G-2150

GRILLETE G-2150 "CROSBY" - USA.

Código Artículo	Diámetro (plgs)	Diámetro Pin (plgs)	Carga Límite de Trabajo WLL (tm)
1019837	7/8"	1.00	6.50
1019855	1"	1.13	8.50
1019873	1 1/8"	1.25	9.50
1019891	1 1/4"	1.38	12.00
1019917	1 3/8"	1.50	13.50
1019935	1 1/2"	1.63	17.00
1019971	2"	2.25	35.00

ESPECIFICACIONES:

- Los grilletes CROSBY cumplen o exceden todas las normativas de ASME B30.26.
- Acero de Aleación forjado, templado y Revenido con Perno de Aleación.

- La Carga de Rotura (Factor de Seguridad) es 6 veces la carga de trabajo.




Grillete Tipo lira
G-209A

GRILLETES DE ALEACIÓN G-209A "CROSBY"-USA.

Código Artículo	Diámetro (plgs)	Diámetro Pin (plgs)	Carga Límite de Trabajo WLL (tm)
1017450	3/8"	0.44	2.00
1017472	7/16"	0.50	2.66
1017494	1/2"	0.63	3.33
1017516	5/8"	0.75	5.00
1017538	3/4"	0.88	7.00
1017582	1"	1.13	12.50
1017626	1 1/4"	1.38	18.00

ESPECIFICACIONES:

- Los grilletes CROSBY cumplen o exceden todas las normativas de ASME B30.26.
- Acero de Aleación forjado, templado y Revenido con Perno de Aleación.
- El ancho aumentado en la zona de apoyo de la eslinga sintética, ofrece una superficie más ancha, lo que significa

una mejor distribución de la carga y por consiguiente incrementa la eficiencia de la eslinga permitiendo que alcance el 100% del WLL marcado de la eslinga sintética.

- La Carga de Rotura (Factor de Seguridad) es 5 veces la carga de trabajo.



Grillete para Fajas
Planas S-281

GRILLETES PARA FAJAS SINTÉTICAS "CROSBY"-USA.

Código Artículo	Ancho del Ojo de la Eslinga (plgs)	Diámetro Pin (plgs)	Carga Límite de Trabajo WLL (tm)
1021048	2	0.75	3.25
1021057	3	0.88	4.50
1021066	4	1.00	6.25
1021075	6	1.13	8.50

ESPECIFICACIONES:

- Fabricados en Acero de Aleación de alta tenacidad, galvanizados. Los Grilletes Van Beest (Green Pin) pueden ser identificados por su Pin de color Verde.
- Todos los Grilletes cumplen con las normas RR-C-271, Type IVA, Class 2, Grade A de los Estados Unidos y las


normas de la Lloyd's Register Quality ISO 9001:2000

- Grilletes 100% fabricados en Holanda.
- La Carga de Rotura (Factor de Seguridad) es 6 veces la carga de trabajo.



GRILLETES GALVANIZADOS TIPO LIRA "GREEN PIN" - HOLANDA.

Código Artículo	Diámetro (Plgs)	Diámetro Pin (Plgs)	Carga Maxima de Trabajo (Kgs)
GPGHBB06	1/4"	5/16"	0.50
GPGHBB09	5/16"	3/8"	0.75
GPGHBB10	3/8"	7/16"	1.00
GPGHBB13	1/2"	5/8"	2.00
GPGHBB16	5/8"	3/4"	3.25
GPGHBB19	3/4"	7/8"	4.75
GPGHBB22	7/8"	1"	6.50
GPGHBB25	1"	1 1/8"	8.50
GPGHBB28	1 1/8"	1 1/4"	9.50
GPGHBB32	1 1/4"	1 3/8"	12.00
GPGHBB38	1 1/2"	1 5/8"	17.00
GPGHBB45	1 3/4"	2"	25.00
GPGHBB50	2"	2 1/4"	35.00



GRILLETES GALVANIZADOS TIPO LIRA CONS SEGURO "GREEN PIN" - HOLANDA.

Código Artículo	Diámetro (Plgs)	Diámetro Pin (Plgs)	Carga Maxima de Trabajo (Kgs)
GPGHMB32	1 1/4"	1 3/8"	12.00
GPGHMB38	1 1/2"	1 5/8"	17.00
GPGHMB45	1 3/4"	2"	25.00
GPGHMB50	2"	2 1/4"	35.00

GRILLETES GALVANIZADOS TIPO D "GREEN PIN" - HOLANDA.



Código Artículo	Diámetro (Plgs)	Diámetro Pin (Plgs)	Carga Maxima de Trabajo (Kgs)
GPGDBB13	1/2"	5/8"	2.00
GPGDBB16	5/8"	3/4"	3.25
GPGDBB19	3/4"	7/8"	4.75
GPGDBB22	7/8"	1"	6.50
GPGDBB25	1"	1 1/8"	8.50
GPGDBB32	1 1/4"	1 3/8"	12.00
GPGDBB38	1 1/2"	1 5/8"	17.00
GPGDBB50	2"	2 1/4"	35.00