

ESPECIFICACIONES

- ✓ Acero de aleación, Grado 100, templado y revenido
- ✓ MBL igual a 4 x WLL
- ✓ Cumple con normas EM 1677 y de conformidad con ASTM A 952





GANCHO PARA CADENA GRADO 100 "GREEN PIN" - HOLANDA

Código Artículo	Diámetro de cadena (pulgada)	Carga Límite de Trabajo (Ton)	Peso (Kg)
EXCEL-UCSC10K	3/8	4.00	1.11
EXCEL-UCSC13K	1/2	6.80	2.12
EXCEL-UCSC16K	5/8	10.30	3.78
EXCEL-UCSC20K	3/4	16.00	7.40

SEGURO FORJADO GRADO 100



Código Artículo	Seguro de repuesto para gancho
EXCEL-ULF2	EXCEL-UCSC10K
EXCEL-ULF3	EXCEL-UCSC13K
EXCEL-ULF4	EXCEL-UCSC16K











GANCHO SHUR-LOK PARA CADENA GRADO 100 "GREEN PIN" - HOLANDA

Código Artículo	Diámetro de cadena (pulgada)	Carga Límite de Trabajo (Ton)	Peso (Kg)
EXCEL-UXLC2	3/8	4.00	1.74
EXCEL-UXLC3	1/2	6.80	3.33
EXCEL-UXLC4	5/8	10.30	6.75



ACORTADOR PARA CADENA GRADO 100 "GREEN PIN" - HOLANDA

Código Artículo	Diámetro de cadena (pulgada)	Carga Límite de Trabajo (Ton)	Peso (Kg)
EXCEL-UGC10J	3/8	4.00	0.90
EXCEL-UGC13J	1/2	6.80	1.78
EXCEL-UGC16J	5/8	10.30	3.20







