

SISTEMAS PARA REMOLQUES



ESLINGA DE CADENA G70 2 RAMALES PARA REMOLQUE

Partes:

- ✓ (1) Eslabón tipo pera
- ✓ (2) Gancho de traba para ajustar la longitud
- ✓ (2) Gancho J

Acabado Zinc amarillo.

Aplicación

Son perfectas para el transporte, remolque y uso en autocargables.

Código Artículo	Diámetro de cadena (pulg)	Largo de cadena (pies)	Largo de gancho J (pulg)
EC-G70-0375	3/8"	3	15"



CONECTOR DESARMABLE PARA CADENAS G70

- ✓ Acabado Zinc amarillo.
- ✓ Carga de rotura 4 veces la carga de trabajo.

Código Artículo	Diámetro de cadena (pulg)	Carga Límite de Trabajo (kg)
CD-G70-0375	3/8"	2 486
CD-G70-0500	1/2"	4 237




GANCHOS TRABA G70 PARA CADENA DE TRINCADO & REMOLQUE

Código Artículo	Para cadena (pulg)	Carga Límite de Trabajo (kg)	Peso (kg)
GY-G70-0375	3/8"	2 486	0,49
GY-G70-0500	1/2"	4 237	1,07




GANCHO CORREDIZO G70 PARA CADENA DE TRINCADO & REMOLQUE

Código Artículo	Para cadena (pulg)	Carga Límite de Trabajo (kg)	Peso (kg)
GT-G70-0375	3/8"	2 486	0,55
GT-G70-0500	1/2"	4 237	1,32




GANCHO TIPO J DE 8" PARA REMOLQUE

Código Artículo	Para cadena (pulg)	Carga Límite de Trabajo (kg)	Peso (kg)	Dimensiones (mm)			
				A	B	R	V
GJ-G70-0008-O	3/8"	2 486	1,54	38,1	19,4	170,0	167,9



GANCHO TIPO J DE 15" OJO OVAL PARA REMOLQUE

Código Artículo	Para cadena (pulg)	Carga Límite de Trabajo (kg)	Peso (kg)	Dimensiones (mm)			
				A	B	R	V
GJ-G70-0015-O	3/8"	2 486	2,00	32	19,5	318,2	157,3



GANCHO TIPO J DE 15" HORQUILLA PARA REMOLQUE

Código Artículo	Para cadena (pulg)	Carga Límite de Trabajo (kg)	Peso (kg)	Dimensiones (mm)	
				A	C
GJ-G70-0015-P	3/8"	3 281	2,31	380	11



No debe usarse en maniobras de izaje.



TENSOR RATCHET

Aplicación

- ✓ Homologado para transporte comercial en carretera bajo normas EE.UU. DOT, CVSA.
- ✓ Forjado, templado y revenido con 100% carga de prueba.



Código Artículo	Para cadena (pulg)	Carga Límite de Trabajo (lb)	Peso (lb)
TR-140-0375	3/8" - 1/2"	9 200	11,24